

Sistema
System

Duro-Europa Terrazzo



DURO-EUROPA

Duro-Europa
Terrazzo



Setores de aplicação
Application Areas

- › Centros comerciais

› Centros de exposição

› Moradias

› Hotéis

› Bares

› Escolas
- › Shopping malls

› Exhibition centers

› Houses

› Hotels

› Bars

› Schools

Características
Characteristics

- › Pavimento cimentício formado por ligantes hidráulicos, inertes de granulometria selecionados e resinas.

› Acabamento decorativo INTERIOR, liso, polido.

› Espessura 1 cm.

› Conínuo, impermeável após aplicação de selagem.

› Higiénico e de fácil limpeza.

› Decorativo, com possibilidade de múltiplas combinações.

› Acabamento mate opcional.

› Boa resistência química.

› Altas resistências mecânicas.

› Antideslizante quando recoberto com selagem de poliuretano com textura fina.

› Excelente aderência.

› Excelente resistência ao impacto.

› Alta durabilidade.
- › Cement pavement formed by hydraulic binders, granulometry selected inerters and resins.

› Indoor finish, smooth, polished.

› 1 cm thickness.

› Continuous, waterproof after sealing.

› Hygienic and easy to clean.

› Decorative, with possibility of multiple combinations

› Optional matt finish.

› Good chemical resistance.

› High mechanical resistance.

› Non-slip when coated with fine textured polyurethane sealing.

› Excellent adhesion.

› Excellent impact resistance.

› High durability.

Cor dos inertes
Inerts colors




Exemplo de agregados:

Examples of aggregates:



Exemplos de misturas possíveis:


Examples of possible mixtures :



As cores apresentadas são aproximadas e podem diferir ligeiramente das cores finais do produto. Outras granulometrias e cores necessitam de consulta.

The presented colors are approximate and may differ slightly from the final colors of the product. Other particle sizes and colors require consultation.

Estrutura do sistema
System structure



Sistema System Terrazzo Cimentício

Camada Layer	Função Function	Produto Product
1. Base	Primário de aderência Adhesion Primer	Duro-Europa Humid Primer EP
2. Decorativa Decorative	Autonivelante cimentício com inertes selecionados Cementitious self-leveler with selected inerters	Duro-Europa Terrazzo
3. Polimento Polishing	Visualização dos inertes Inerts visualization	Diamond Disks
4. Acabamento Finishing	Selagem Sealing	Duro-Europa Sealer Pu aqua ou/or Duro-Europa Hydro-Litium

Esta é a estrutura básica, contudo dependendo das necessidades da obra pode variar tanto no número de camadas com o na sua composição, podendo inclusive ser necessário camadas de regularização com o produto Duro-Level Regularização ou Industrial ou Rapid, assim como sistema bloqueante de humidade – Sistema Humid.

This is the basic structure, however depending on the needs of the job the number of layers as well as its composition may vary, and regularization layers with Duro-Level Regularization or Industrial or Rapid may even be required, as well as a moisture blocking system - Humid System.

Consumos para acabamento com selagem mate ou para acabamento natural

Consumptions for a matt sealing finishing or natural finishing

Duro-Europa Terrazzo

Camada Layer	Produto Product	Utensílos de aplicação Application tools	Consumo aprox. (Kg/m²) Estimated Consumption
Base	Duro-Europa Primer EP *	Rodo de borracha com passagem imediata de rolo de pelo curto Rubber squeegee followed by an immediate shorthaired roll pass by	0.35
	Duro-Europa Cargas 3	Polvilhadas até à saturação Sprinkled untill saturation	3.5
Varrer as areias em excesso, lixagem das cargas com lixa grão 20, seguida de aspiração / Sweep the excess sand, sand fillers with 20 grit sandpaper, followed by vacuum cleaning			
Decorativa Decorative	Duro-Europa Terrazzo	Rodo metálico com regulador de espessura para espalhamento, seguido de passagem de rolo de picos de arame Metallic squeegee with a thickness regulator for spreading, followed by wire spikes roll pass by a spiked roll pass by	25 para 1 cm de espessura 25 for 1 cm thick
Polimento Polishing	Proporciona acabamento polido Provides polished Discos diamantados metálico grão / Metal Diamond Disks grain: 20/30, 60/70, 100/120 Fenólicos grão / Phenolic grain: 50, 100, 200, 400, 800		
Acabamento Finishing	Duro-Europa Sealer PU Aqua (em duas demãos) (with two coats) ou/or Duro-Europa Hydro Litium	1ª demão aplicada com rolo de pelo curto 1 st coat applicated with Shorthaired roll	0.110
		2ª demão aplicada com rolo de pelo curto 2 nd coat applicated with Shorthaired roll	0.07
		Pulverizado e estendido com mope de micro-fibra, com passagem de pad branco após secagem. Sprinkled and extended with microfiber mop, with white pad pass by after drying	0.05

Os consumos tabelados são indicativos e resultantes de testes em laboratório e da nossa experiência prática. Por vezes na fase de aplicação estes valores têm que ser ajustados, ao estado da base e às condições de obra.

* Se o suporte apresentar humidade, aconselhamos a aplicação do primário bloqueante de humidade que é o Sistema Humid em substituição do primário Primer EP, consultar a folha de sistema ou o nosso departamento técnico.

The presented consumptions are only indicative and result from laboratory tests and from our practical experience. Sometimes at the application phase, these values must be adjusted to the state of the base and to other job conditions.

* If the support has moisture, we advise you to use a moisture blocking primer which is the Humid System. Please consult the system sheet or our technical department.